


À propos de la prévention des maladies liées au travail avec les animaux



Je me renseigne...

Les maladies transmises par les animaux constituent une préoccupation importante pour les personnes qui travaillent auprès d'eux. Nommées *zoonoses* en raison de leur origine animale, ces maladies peuvent affecter l'organisme humain et, bien souvent, elles se transmettent par contact avec un animal malade. La rage, la gale et la toxoplasmose sont des exemples de maladies transmises par les animaux qui en sont atteints.

Ces derniers peuvent aussi transmettre certains parasites (puces, tiques, vers, etc.).



Je détecte et je réagis...

Je connais les principales maladies susceptibles d'affecter les animaux dont je m'occupe. De bonnes habitudes d'hygiène peuvent aider à diminuer les risques de contamination.



Transmission par contact avec la peau

- Je suis attentif aux signes démontrant qu'un animal est atteint de maladie ou de parasites.
- Je connais le comportement animal pour éviter de me faire mordre, griffer, etc.
- Je porte des gants pour faire certaines manipulations.


Transmission par voie digestive

- J'avertis la personne qui me supervise si je constate qu'un animal présente des signes de diarrhée, afin qu'elle puisse prendre les précautions nécessaires.
- Je me rappelle qu'une femme enceinte doit éviter toute manipulation de tissus placentaires et fœtaux.
- Je me lave fréquemment les mains et j'évite de porter les mains ou tout autre objet (crayon, etc.) à ma bouche.
- Je porte des gants pour faire certaines manipulations.



Transmission par voie respiratoire

- Je porte des gants et même un masque lorsque je manipule des tissus placentaires et fœtaux.
- Je manipule les tissus placentaires et fœtaux avec la plus grande précaution afin d'éviter la production de microgouttelettes qui se trouvent alors en suspension dans l'air ambiant.
- Je sais que les femmes enceintes devraient éviter d'assister à la mise bas des espèces ovine, caprine ou bovine (risques d'avortement spontané).



Autres mesures générales de prévention

- Je lave et désinfecte immédiatement toute blessure légère ne nécessitant pas l'intervention d'un médecin (égratignure, coupure, morsure, etc.).
- Je porte des gants quand j'ai des blessures aux mains afin d'éviter la contamination.
- Je me lave les mains après avoir nettoyé les litières, les cages, les enclos, les aquariums, etc.
- En cas de morsure, je lave immédiatement la plaie en la plaçant sous un jet d'eau claire, à haute pression, pendant plusieurs minutes.
- Je consulte un médecin lorsque j'ai une diarrhée qui persiste durant quelques jours ou qui revient régulièrement.
- Je consulte un médecin à l'apparition d'une fièvre ou de tout autre malaise inhabituel, et je lui mentionne que je suis régulièrement en contact avec des animaux.
- Je ne rentre pas à la maison en portant mes vêtements de travail.
- Je sais qu'il importe de ne pas laver les vêtements que je porte au travail (animalerie, étable, zoo, etc.) en même temps que les vêtements portés à la maison.
- Je sais que les bottes sont le moyen de transmission le plus fréquent des agents infectieux qui pourraient être présents dans le fumier. Je les enlève donc à la sortie des bâtiments et je les brosse adéquatement avec de l'eau en y ajoutant un désinfectant.
- Je m'abstiens de manger, de boire ou de fumer au contact des animaux.





Je m'interroge

Je coche ce qui me concerne et ce que j'ai fait

Cela me concerne...

Ce que j'ai fait...

Est-ce que...

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | j'ai lavé mes mains fréquemment? | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | j'ai évité de porter mes mains ou tout autre objet à ma bouche? | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | j'ai porté des gants lorsque j'avais une blessure aux mains? | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | j'ai porté des gants lorsqu'il y avait un risque de contamination? | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | j'ai lavé et désinfecté immédiatement toute blessure légère? | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | je n'ai pas mangé, ni bu, ni fumé au contact des animaux? | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | j'ai lavé séparément mes vêtements de travail de ceux que je porte à la maison? | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | j'ai enlevé mes bottes à la sortie des bâtiments? | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | j'ai brossé adéquatement mes bottes? | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | j'ai validé mes actions auprès de la personne qui me supervise? | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | j'ai appliqué le référentiel d'actions préventives? | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | j'ai appliqué des mesures correctives afin d'améliorer ma sécurité et celle des autres? | <input type="checkbox"/> |

Source

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), *La prévention, c'est pas si bête...*, DC 300-415 (00-12).

Illustrations

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), DC 300-415 (00-12)
Auteur: Ronald DuRepos.